



- bármilyen létesítményben alkalmazható

- magas minőség, megbízhatóság és esztétika

- időjárási viszonyokkal szembeni ellenállóság

MRS MRO MRP

SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZER

- Szúnyogháló kiválóan védi az épület belsejét a rovarok és a környezeti szennyezés behatolása ellen. Amellett tökéletesen biztosítja a napfényt és a szabad levegőkeringést.

- A szúnyogháló kerete erős extrudált alumínium profilokból készül, amelyek széles színskálában kaphatók. Minden profil porlakkos bevonattal rendelkezik. A háló magas minőségű fekete és szürke színű üveggyapotból készül. A gyártáshoz alkalmazott kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően a termék kivételesen ellenáll a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak.

- Kínálatunkban három: fix, nyíló és toló szúnyogháló rendszerrel rendelkezünk. Figyelembe véve, hogy az összes alkotóelemet saját magunk készítjük, az elemek egy része közös minden említett rendszer esetén.



- Keretes nyíló szúnyogháló rendszer kiváló védelmet nyújt az erkélyablakok esetén.
- Szúnyogháló keretprofil lekerekített, korszerű alakú, amely kiválóan komponálható a jelenleg alkalmazható ablakkeretekkel. A szúnyoghálókeret belső alumínium sarokelemek segítségével kapcsolható össze, ami jelentősen merevíti az egész konstrukciót. A profilok és a sarokelemek sajtológépes beszorítása vagy összezsavarása is lehetséges.
- Kattanózárás csatlakozással szerelt további erősítés nagyobb méretű keret kivitelezését tesz lehetővé. Maga a szúnyogháló pántok segítségével szerelhető az ablakkerethez vagy az ablaktokhoz. A pántok szabadalmaztatottak, nagyon egyszerűen kezelhető önzáró előfeszítési rendszerrel vannak ellátva. A keret kerülete mentén kefék tömítés található, amely a helyiségnek további védelmet nyújt kedvezőtlen időjárási viszonyok ellen.
- Standard kivitelben a szúnyogháló annak nyitását szolgáló fogantyúval és függőleges helyzetben tartását elősegítő mágnesekkel van ellátva. A szárny alsó részében egy kitöltő lemez található, amely ablaknyitás során károsodás ellen védi a hálót.



Az önzáróval ellátott pánt egy rugófeszültség egyszerű szabályozása imbuszkulcs segítségével. A pánt két síkban is csavarható. Az alkalmazott megoldás szabadalommal védett.



A szúnyogháló esztétikus és ergonomiai fogantyúval van ellátva, amely kattanózárás csatlakoztatás segítségével szerelhető. Ennek köszönhetően gyorsan és egyszerűen növelhető a szárny felülete.



A szúnyoghálókeret egyszerű szerelési módszere belső sarokelem és szorító csavarok alkalmazásával.



A kitöltő lemez a szárny alsó részében található. Ennek feladata a háló nyitása közbeni védelme sérülés ellen.

Profilok színei:

fehér


aranytölgy

diószínű


sötétbarna

antracitszürke

- Keretes fix szúnyogháló rendszer kiváló ablakvédelmet nyújt.
- A keretprofil erős, korszerű alakú extrudált alumínium profilból készült. A teljesen beépített ablakkeret mellett két kivitelben kínáljuk a profilt: az ablakkerethez tapadó „uszonnyal” valamint „uszony” nélkül, kefetömítésre szolgáló zsebbel.
- Szúnyoghálókeret csatlakozása beszorítható vagy összecsavarható belső sarokelemek segítségével lehetséges. Kínálatunkban külső műanyag sarokelemek is találhatóak, amelyek széles színskálában kaphatók.
- A rendszer lehetővé teszi több ablakprofillal történő együttműködést. A szereléshez öt nagyságméretű kampót kínálunk.



Belső sarokelemes keret.

Belső sarokelemes keret
oldalsó pótszigeteléssel .Külső műanyag
sarokelemes keret .Külső műanyag
sarokelemes keret
oldalsó pótszigeteléssel.

Profilok színei:

fehér

aranytölgy

diószínű

mahagóni

sötétbarna

antracitszürke

KERETES TOLÓ SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZER

- Keretes toló szúnyogháló rendszer a nagy üvegezett erkélyek, teraszok fülkéiben valamint a téli kertekben alkalmazhatók.
- A szúnyoghálószárny felső és alsó vezetősín között mozog. Alsó részben egy mechanizmussal ellátott mozgógörgő került alkalmazásra, amely lehetővé teszi minden szárny hajlásszögének folyamatos szabályozását. A vezetősínek gazdag választéka lehetővé teszi a különböző változatú szúnyogháló szerelését, minden ablak és ajtó típusnál. Ütközésmentes együttműködést is garantál a külső redőnyökkel.
- Szúnyoghálós profilalak kiküszöböli a további fogantyúk alkalmazási szükségességét. A rendszerben szárny véghelyzet-lassító fék és lökhárító került alkalmazásra, amely megelőzi a szúnyogháló a vezetősínek való nekiütődését.




A szúnyogháló háromsoros elrendezésben szerelhető.

Szárny vezetősín – ennek célja a helymeghatározás valamint egyidejű szárnybiztosítás kiesés ellen.

A szúnyogháló kerete és szárnya belső sarokelemek segítségével szerelhető, azora tartósság és kivitelezési esztétika a jellemző.



A keretes szúnyogháló további erősítése kattanzárás csatlakozása szerelhető. Ennek köszönhetően gyorsan és egyszerűen növelhető a szárny felülete.



Profilok színei:

| | |
|----------|---------------|
| fehér | aranytölgy |
| diószínű | sötétbarna |
| | antraciszürke |

Szúnyogháló minden szárnya kefetömítéssel tömített.